

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés de gama media de fácil y rápida colocación gracias a sus hebillas de conexión-regulación en piernas y pecho. Incorpora 2 puntos de anclaje frontal A/2 con hebilla. Cumple con la normativa EN 361 de arneses anticaídas.

#### Características técnicas:


- 1 Punto de anclaje dorsal
- 2 Puntos de anclaje frontal A/2
- Hebilla de conexión-regulación de correa en piernas y pecho
- Hebilla de regulación de correa en hombros.
- Disponible en talla regulable de la M a la XL
- Máxima capacidad de carga 140 Kg
- Peso 1.150 g
- Cierres manuales
- Cumple con la normativa EN 361 de arneses anticaídas
- Certificado CE



Vista trasera del arnés con el punto de anclaje dorsal



Detalle de la hebilla de conexión-regulación (cierre manual)


**TECHNICAL INFORMATION**

A mid-range harness that's quick and easy to put on thanks to its connection and adjustment buckles on the legs and chest. It includes two A/2 front anchor points with a buckle. It complies with the EN 361 standard for fall-arrest harnesses.

**Technical characteristics:**


- 1 Dorsal anchor point
- 2 A/2 front anchor points
- Strap connection-adjustment buckle on legs and chest
- Shoulder strap adjustment buckle.
- Available in adjustable sizes from M to XL
- Maximum load capacity 140 kg
- Weight 1,150 g
- Manual closures
- Complies with EN 361 fall arrest harness regulations
- CE certified



Rear view of the harness with the dorsal anchor point



Detail of the connection buckle-regulation (manual closing)


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Harnais milieu de gamme, facile et rapide à enfiler grâce à ses boucles de connexion et de réglage aux jambes et au torse. Il comprend deux points d'ancrage ventraux A/2 avec boucle. Il est conforme à la norme EN 361 relative aux harnais antichute.

**Caractéristiques techniques :**


- 1 point d'ancrage dorsal
- 2 points d'ancrage avant A/2
- Boucle de réglage de la connexion des sangles sur les jambes et la poitrine
- Boucle de réglage de la bandoulière.
- Disponible en tailles ajustables de M à XL
- Capacité de charge maximale 140 kg
- Poids 1 150 g
- Fermetures manuelles
- Conforme à la réglementation EN 361 sur les harnais antichute
- Certifié CE



Vue arrière du harnais avec le point d'ancrage dorsal



Détail de la boucle de connexion-régulation (fermeture manuelle)


**INFORMAZIONI TECNICHE**

Imbracatura di fascia media, facile e veloce da indossare grazie alle fibbie di collegamento e regolazione su gambe e petto. Include due punti di ancoraggio ant. A/2 con fibbia. È conforme alla norma EN 361 per le imbracature anticaduta.

**Caratteristiche tecniche:**


- 1 Punto di ancoraggio dorsale
- 2 punti di ancoraggio anteriori A/2
- Fibbia di regolazione del collegamento della cinghia su gambe e petto
- Fibbia di regolazione della tracolla.
- Disponibile in taglie regolabili dalla M alla XL
- Capacità di carico massima 140 kg
- Peso 1.150 g
- Chiusure manuali
- Conforme alle normative EN 361 sull'imbracatura anticaduta
- Certificato CE



Vista posteriore dell'imbracatura con il punto di ancoraggio dorsale



Particolare della fibbia di collegamento-regolazione (chiusura manuale)



#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Um arnês de gama média, rápido e fácil de colocar graças às suas fivelas de ligação e ajuste nas pernas e no peito. Inclui dois pontos de ancoragem frontais A/2 com fivela. Cumpre a norma EN 361 para arneses antiqueda.

#### Características técnicas:

- 1 Ponto de ancoragem dorsal
- 2 pontos de ancoragem frontais A/2
- Fivela de ajuste de ligação da correia nas pernas e no peito
- Fivela de ajuste da alça de ombro.
- Disponível em tamanhos ajustáveis de M a XL
- Capacidade máxima de carga 140 kg
- Peso 1.150 g
- Fechos manuais
- Em conformidade com a norma EN 361 sobre cintos de segurança anti-queda
- Certificado CE



Vista traseira do arnês com o ponto de ancoragem dorsal



Pormenor da fivela de ligação-regulação (fecho manual)