

DESCENSOR DE RESCATE MODELO DRII-40



Descensor de rescate DRII-40

DESCENSOR DE RESCATE mod. DRII-40:




INFORMACIÓN TÉCNICA

Descensor de rescate modelo DRII-40 compuesto por cuerda de trabajo de 11 mm, descensor, conectores AA011, PAT900-30, bolsa y cuchillo.

Longitud total del descensor completo de 40 m.


Características técnicas:

- Cuerda de trabajo de 11 mm.
- Descensor.
- Conectores AA011.
- PAT900-30.
- Bolsa y cuchillo.
- Carga máxima de 200 Kg y una altura máxima de descenso de 200 metros.
- Longitud del descensor completo 40 m.
- Certificado CE.



Componentes

- 1 - Conector de la cuerda de descenso
- 2 - Ø11mm cuerda de descenso.
- 3 - Indicador de posición.
- 4 - Descensor
- 5 - Conector del descensor.
- 6 - Eslinga de conexión.
- 7 - Conector de rescate.





RESCUE DESCENTER MODEL DRII-40



DRII-40 rescue descender

RESCUE DESCENTER mod.
DRII-40:




TECHNICAL INFORMATION

DRII-40 rescue descender consisting of 11 mm work rope, descender, AA011 connectors, PAT900-30, bag and knife.

Total length of the complete descender 40 m.


Technical characteristics:

- 11 mm working rope.
- Descender.
- AA011 connectors.
- PAT900-30.
- Bag and knife.
- Maximum load of 200 kg and a maximum descent height of 200 meters.
- Length of the complete descender 40 m.
- CE certified.



Componentes

- 1 - Conector de la cuerda de descenso
- 2 - Ø11mm cuerda de descenso.
- 3 - Indicador de posición.
- 4 - Descensor
- 5 - Conector del descensor.
- 6 - Eslinga de conexión.
- 7 - Conector de rescate.



DESCENTE DE SAUVETAGE MODÈLE DR11-40



Descendeur de sauvetage DR11-40

DESCENTE DE SAUVETAGE mod.
DR11-40 :




INFORMATIONS TECHNIQUES

Descendeur de sauvetage DR11-40 composé d'une corde de travail de 11 mm, d'un descendeur, de connecteurs AA011, d'un PAT900-30, d'un sac et d'un couteau.

Longueur totale du descendeur complet 40 m.


Caractéristiques techniques :

- Corde de travail de 11 mm.
- Descendeur.
- Connecteurs AA011.
- PAT900-30.
- Sac et couteau.
- Charge maximale de 200 kg et hauteur de descente maximale de 200 mètres.
- Longueur du descendeur complet 40 m.
- Certifié CE.



Componentes

- 1 - Conector de la cuerda de descenso
- 2 - Ø11mm cuerda de descenso.
- 3 - Indicador de posición.
- 4 - Descensor
- 5 - Conector del descensor.
- 6 - Eslinga de conexión.
- 7 - Conector de rescate.





DISCESA DI SALVATAGGIO MODELLO DRII-40



Discensore di soccorso DRII-40

Mod. DISCESA DI SALVATAGGIO
DRII-40:




INFORMAZIONI TECNICHE

Discensore di soccorso DRII-40 composto da corda di lavoro da 11 mm, discensore, connettori AA011, PAT900-30, borsa e coltello.

Lunghezza totale del discensore completo 40 m.


Caratteristiche tecniche:

- Corda di lavoro da 11 mm.
- Discendente.
- Connettori AA011.
- PAT900-30.
- Borsa e coltello.
- Carico massimo di 200 kg e altezza massima di discesa di 200 metri.
- Lunghezza del discensore completo 40 m.
- Certificato CE.



Componentes

- 1 - Conector de la cuerda de descenso
- 2 - Ø11mm cuerda de descenso.
- 3 - Indicador de posición.
- 4 - Descensor
- 5 - Conector del descensor.
- 6 - Eslinga de conexión.
- 7 - Conector de rescate.



DESCIDA DE RESGATE MODELO DRII-40



Descensor de resgate DRII-40

RESGATE DESCENDENTE mod. DRII-40:




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descensor de resgate DRII-40 composto por corda de trabalho de 11 mm, descensor, conectores AA011, PAT900-30, bolsa e faca.

Comprimento total do descensor completo: 40 m.

Características técnicas:

- Corda de trabalho de 11 mm.
- Descendente.
- Conectores AA011.
- PAT900-30.
- Bolsa e faca.
- Carga máxima de 200 kg e altura máxima de descida de 200 metros.
- Comprimento do descensor completo 40 m.
- Certificado CE.



Componentes

- 1 - Conector de la cuerda de descenso
- 2 - Ø11mm cuerda de descenso.
- 3 - Indicador de posición.
- 4 - Descensor
- 5 - Conector del descensor.
- 6 - Eslinga de conexión.
- 7 - Conector de rescate.

