

**TRIÁNGULO DE RESCATE
TR 301**
Cintas de
hombro

Eslingas de fijación

Triángulo TR 301

INFORMACIÓN TÉCNICA
Triángulo de rescate modelo TR 301.

El triángulo de rescate TR 301 sirve para la evacuación de personas en altura con fines de rescate. Está formado por un par de cintas para sujeción en los hombros y cinco puntos de fijación.

Solamente puede usarlo una persona.

Características:

- Fabricado en cinta de poliamida y malla de poliéster y PVC.
- Capacidad de carga máxima de 130 Kg.
- Dimensiones: 1310 x 970 mm.
- Cumple con la normativa **EN 1498:2006 clase B** de Dispositivos anticaída y Eslingas de seguridad para el rescate.
- Certificado CE.

Ejemplo de uso del triángulo de rescate
TR 301

RESCUE TRIANGLE TR 301

Shoulder
straps



Fixing slings

Triangle TR 301

TECHNICAL INFORMATION

Rescue triangle model TR 301.

The TR 301 rescue triangle is used for evacuating people from heights for rescue purposes. It consists of a pair of shoulder straps and five attachment points.

Only one person can use it.

Characteristics:

- Made of polyamide tape and polyester and PVC mesh.
- Maximum load capacity of 130 kg.
- Dimensions: 1310 x 970 mm.
- Complies with **EN 1498:2006 class B** for fall arrest devices and safety slings for rescue.
- CE certified.



Example of use of the rescue triangle
TR 301

TRIANGLE DE SAUVETAGE TR 301

Bretelles



Fixation des élingues

Triangle TR 301

INFORMATIONS TECHNIQUES

Triangle de sauvetage modèle TR 301.

Le triangle de sauvetage TR 301 est utilisé pour l'évacuation de personnes en hauteur. Il est composé d'une paire de sangles d'épaule et de cinq points d'attache.

Une seule personne peut l'utiliser.

Caractéristiques:

- Fabriqué en ruban polyamide et maille polyester et PVC.
- Capacité de charge maximale de 130 kg.
- Dimensions : 1310 x 970 mm.
- Conforme à la norme EN 1498:2006 classe B pour les dispositifs antichute et les élingues de sécurité pour le sauvetage.
- Certifié CE.



Exemple d'utilisation du triangle de secours
TR 301

TRIANGOLO DI SALVATAGGIO TR 301

Spallacci



Fissaggio delle imbracature

Triangolo TR 301

INFORMAZIONI TECNICHE

Triangolo di salvataggio modello TR 301.

Il triangolo di salvataggio TR 301 viene utilizzato per l'evacuazione di persone in quota a scopo di soccorso. È costituito da una coppia di spallacci e cinque punti di attacco.

Può essere utilizzato da una sola persona.

Caratteristiche:

- Realizzato in nastro di poliammide e rete di poliestere e PVC.
- Capacità di carico massima di 130 kg.
- Dimensioni: 1310 x 970 mm.
- Conforme alla **norma EN 1498:2006 classe B** per dispositivi anticaduta e imbracature di sicurezza per il soccorso.
- Certificato CE.



Esempio di utilizzo del triangolo di salvataggio
TR 301

TRIÂNGULO DE RESGATE TR 301

Alças de
ombro



Eslingas de fixação

Triângulo TR 301

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Triângulo de resgate modelo TR 301.

O triângulo de resgate TR 301 é usado para evacuar pessoas de alturas para fins de resgate. Ele consiste em um par de alças de ombro e cinco pontos de fixação.

Somente uma pessoa pode usá-lo.

Características:

- Feito de fita de poliamida e malha de poliéster e PVC.
- Capacidade máxima de carga de 130 kg.
- Dimensões: 1310 x 970 mm.
- Em conformidade com a norma **EN 1498:2006 classe B** para dispositivos de proteção contra quedas e eslingas de segurança para resgate.
- Certificado CE.



Exemplo de uso do triângulo de resgate
TR 301