



### INFORMACIÓN TÉCNICA

El KIT TRI900 con rescatador RES900 es un equipo de anclaje y rescate diseñado para trabajos y accesos a espacios confinados. El trípode está homologado para el uso simultáneo de hasta 3 personas, con una capacidad máxima de 750 kg. Sus patas son regulables en altura, con pies antideslizantes y cadena de seguridad para ajustar la apertura. El cabezal incorpora tres poleas integradas para el paso de los cables del rescatador y de otros sistemas de izado. El kit incluye una bolsa de transporte para facilitar su almacenamiento y traslado. Vida útil ilimitada.

#### Características trípode:


- Número máximo de usuarios: 3
- Número de puntos de anclaje: 3
- Altura del trípode: 1,5 m - 2,5 m
- Altura de trabajo: 1,37 m - 2,32 m
- Diámetro de apertura entre patas: 1,39 m - 2,17 m
- Capacidad máxima: 750 kg
- Material: aleación de aluminio
- Peso del trípode: 21,05 kg
- Pasadores de fijación con bola
- Cabezal con tres poleas integradas
- Pies antideslizantes y cadena de seguridad
- Incluye bolsa de transporte
- Normativas: EN 795:2012 Tipo B (Dispositivos de anclaje provisionales y transportables).  
CEN/TS 16415:2013 Tipo B (Uso simultáneo por más de una persona)
- Certificado CE

#### Rescatador RES900

- Número de anclajes: 1
- Longitud del cable: 20 m
- Carga máxima admitida: 140 kg
- Normativa: EN1496:2017 Tipo A (Dispositivos de salvamento mediante izado)
- Peso del rescatador: 11,45 kg

#### Composición del kit


- Número de anclajes: 1
- Longitud del cable: 20 m
- Carga máxima admitida: 140 kg
- Normativa: EN1496:2017 Tipo A (Dispositivos de salvamento mediante izado)



Cabezal con tres poleas



Cabezal con tres puntos de anclaje marcados A1, A2, A3



RES900



Bolsa de transporte incluida



**TRI900 SECURITY TRIPOD KIT**

**TECHNICAL INFORMATION**

The TRI900 KIT with RES900 rescuer is an anchoring and rescue device designed for confined space access and work. The tripod is approved for simultaneous use by up to three people, with a maximum capacity of 750 kg. Its height-adjustable legs feature non-slip feet and a safety chain for adjusting the height. The head incorporates three integrated pulleys for the passage of rescuer cables and other lifting systems. The kit includes a carrying bag for easy storage and transport. It has an unlimited service life.

**Tripod Features:**


- Maximum number of users: 3
- Number of anchor points: 3
- Tripod height: 1.5 m - 2.5 m
- Working height: 1.37 m - 2.32 m
- Opening diameter between legs: 1.39 m - 2.17 m
- Maximum capacity: 750 kg
- Material: aluminum alloy
- Tripod weight: 21.05 kg
- Ball fixing pins
- Head with three integrated pulleys
- Non-slip feet and safety chain
- Includes carrying bag
- Regulations: EN 795:2012 Type B (Provisional and transportable anchoring devices).  
CEN/TS 16415:2013 Type B (Simultaneous use by more than one person)
- CE certified

**Rescuer RES900**

- Number of anchors: 1
- Cable length: 20 m
- Maximum load allowed: 140 kg
- Regulation: EN1496:2017 Type A (Lifting rescue devices)
- Rescuer weight: 11.45 kg

**Kit composition**

- Number of anchors: 1
- Cable length: 20 m
- Maximum load allowed: 140 kg
- Regulation: EN1496:2017 Type A (Lifting rescue devices)



Head with three pulleys



Head with three anchor points marked A1, A2, A3



RES900




**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Le KIT TRI900 avec le secouriste RES900 est un dispositif d'ancrage et de sauvetage conçu pour l'accès et le travail en espaces confinés. Ce trépied est homologué pour une utilisation simultanée par trois personnes maximum, avec une capacité maximale de 750 kg. Ses pieds réglables en hauteur sont dotés de patins antidérapants et d'une chaîne de sécurité pour le réglage de la hauteur. La tête intègre trois poulies intégrées pour le passage des câbles de secouriste et autres systèmes de levage. Le kit est fourni avec un sac de transport pour un rangement et un transport faciles. Sa durée de vie est illimitée.

**Caractéristiques du trépied :**


- Nombre maximum d'utilisateurs : 3
- Nombre de points d'ancrage : 3
- Hauteur du trépied : 1,5 m - 2,5 m
- Hauteur de travail : 1,37 m - 2,32 m
- Diamètre d'ouverture entre les jambes : 1,39 m - 2,17 m
- Capacité maximale : 750 kg
- Matériau : alliage d'aluminium
- Poids du trépied : 21,05 kg
- Goupilles de fixation à billes
- Tête avec trois poulies intégrées
- Pieds antidérapants et chaîne de sécurité
- Comprend un sac de transport
- Réglementation : EN795:2012 Type B (Dispositifs d'ancrage provisoires et transportables).  
CEN/TS 16415:2013 Type B (Utilisation simultanée par plusieurs personnes)
- Certifié CE

**Sauveteur RES900**

- Nombre d'ancres : 1
- Longueur du câble : 20m
- Charge maximale autorisée : 140 kg
- Règlement : EN1496:2017 Type A (Dispositifs de sauvetage par levage)
- Poids du sauveteur : 11,45 kg

**Composition du kit**


- Nombre d'ancres : 1
- Longueur du câble : 20m
- Charge maximale autorisée : 140 kg
- Règlement : EN1496:2017 Type A (Dispositifs de sauvetage par levage)



Tête à trois  
poulies



Tête à trois  
points d'ancrage  
marqué A1, A2, A3



RES900



Sac de transport inclus



**KIT TREMPIEDE DI SICUREZZA TRI900**

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Il KIT TRI900 con soccorritore RES900 è un dispositivo di ancoraggio e salvataggio progettato per l'accesso e il lavoro in spazi confinati. Il treppiede è omologato per l'uso simultaneo da parte di un massimo di tre persone, con una portata massima di 750 kg. Le gambe regolabili in altezza sono dotate di piedini antiscivolo e di una catena di sicurezza per la regolazione dell'altezza. La testa incorpora tre pulegge integrate per il passaggio di cavi di soccorso e altri sistemi di sollevamento. Il kit include una borsa per il trasporto e lo stoccaggio. Ha una durata illimitata.

**Caratteristiche del treppiede:**


- Numero massimo di utenti: 3
- Numero di punti di ancoraggio: 3
- Altezza treppiede: 1,5 m - 2,5 m
- Altezza di lavoro: 1,37 m - 2,32 m
- Diametro di apertura tra le gambe: 1,39 m - 2,17 m
- Portata massima: 750 kg
- Materiale: lega di alluminio
- Peso del treppiede: 21,05 kg
- Perni di fissaggio a sfera
- Testa con tre pulegge integrate
- Piedini antiscivolo e catena di sicurezza
- Include borsa per il trasporto
- Normativa: EN 795:2012 Tipo B (Dispositivi di ancoraggio provvisori e trasportabili).  
CEN/TS 16415:2013 Tipo B (Usi simultanei da parte di più persone)
- Certificato CE

**Soccorritore RES900**

- Numero di ancore: 1
- Lunghezza del cavo: 20m
- Carico massimo consentito: 140 kg
- Normativa: EN 1496:2017 Tipo A (Dispositivi di sollevamento e soccorso)
- Peso del soccorritore: 11,45kg

**Composizione del kit**

- Numero di ancore: 1
- Lunghezza del cavo: 20m
- Carico massimo consentito: 140 kg
- Normativa: EN 1496:2017 Tipo A (Dispositivi di sollevamento e soccorso)



Testa con tre pulegge



Testa con tre punti di ancoraggio contrassegnati A1, A2, A3



RES900



Borsa per il trasporto inclusa





### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O KIT TRI900 com socorrista RES900 é um dispositivo de ancoragem e resgate concebido para acesso e trabalho em espaços confinados. O tripé está aprovado para utilização simultânea por até três pessoas, com uma capacidade máxima de 750 kg. Os seus pés ajustáveis em altura possuem pés antiderrapantes e uma corrente de segurança para ajuste de altura. A cabeça incorpora três roldanas integradas para a passagem de cabos de socorrista e outros sistemas de elevação. O kit inclui uma bolsa de transporte para facilitar o armazenamento e o transporte. A sua vida útil é ilimitada.

#### Características do tripé:


- Número máximo de utilizadores: 3
- Número de pontos de ancoragem: 3
- Altura do tripé: 1,5 m - 2,5 m
- Altura de trabalho: 1,37 m - 2,32 m
- Diâmetro de abertura entre pernas: 1,39 m - 2,17 m
- Capacidade máxima: 750 kg
- Material: liga de alumínio
- Peso do tripé: 21,05 kg
- Pinos de fixação de esferas
- Cabeça com três polias integradas
- Pés antiderrapantes e corrente de segurança
- Inclui bolsa de transporte
- Regulamentação: EN 795:2012 Tipo B (Dispositivos de ancoragem provisórios e transportáveis).  
CEN/TS 16415:2013 Tipo B (Utilização simultânea por mais do que uma pessoa)
- Certificado CE

#### Socorrista RES900


- Número de âncoras: 1
- Comprimento do cabo: 20 m
- Carga máxima permitida: 140 kg
- Regulamentação: EN1496:2017 Tipo A (Dispositivos de resgate de elevação)
- Peso do socorrista: 11,45 kg

#### Composição do kit

- Número de âncoras: 1
- Comprimento do cabo: 20 m
- Carga máxima permitida: 140 kg
- Regulamentação: EN1496:2017 Tipo A (Dispositivos de resgate de elevação)



Cabeça com três polias



Cabeça com três pontos de ancoragem marcado A1, A2, A3



RES900



Bolsa de transporte incluída

