



Anticaídas retráctil mod. ANR30:

INFORMACIÓN TÉCNICA

Anticaídas retráctil modelo ANR30.

Se trata de un anticaídas retráctil de cable de acero con carcasa de plástico.

Suministrado con gancho modelo AA 002, al cual es posible incorporarle indicador de caída. Disponible bajo pedido otros modelos de ganchos.

Características:

- Carcasa de plástico.
- Cable de acero galvanizado.
- Diámetro del cable: 4 mm.
- Longitudes de cable disponibles: 20 y 28 m.
- Peso del anticaídas de 18 m de cable: 11,2 kg.
- Peso del anticaídas de 20/25 m de cable: 11,5 kg.
- Peso del anticaídas de 28 m de cable: 11,65 kg.
- Dimensiones: 208 x 85 x 280 mm.
- Cumple con la normativa **EN 360** de Dispositivos anticaídas retráctiles.
- Certificado CE.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Gancho modelo AA 002. Posibilidad de incorporarle indicador de caída.

- Fabricado en acero galvanizado.- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 220 g.
- Cierre automático.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** Conectores.



Retractable fall arrester mod. ANR30:

TECHNICAL INFORMATION

Retractable fall arrester model ANR30.

This is a retractable steel cable lifeline with a plastic casing.

Supplied with a model AA 002 hook, which can be fitted with a fall indicator. Other hook models are available upon request.

Characteristics:

- Plastic housing.
- Galvanized steel cable.
- Cable diameter: 4 mm.
- Available cable lengths: 20 and 28 m.
- Weight of the 18m cable fall arrester: 11.2 kg.
- Weight of the 20/25 m cable fall arrester: 11.5 kg.
- Weight of the 28 m cable fall arrester: 11.65 kg.
- Dimensions: 208 x 85 x 280 mm.
- Complies with EN 360 regulations for retractable fall arrest devices.
- CE certified.



TECHNICAL INFORMATION

Hook model AA 002. Possibility of incorporating a fall indicator.

- Made of galvanized steel.- Opening diameter 18 mm.
- Weight 220 g.
- CE certified.
- Automatic closing.
- EN 362 Standard Connectors.



Antichute rétractable mod.

ANR30 :**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Antichute rétractable modèle ANR30.

Il s'agit d'une ligne de vie rétractable en câble d'acier avec un boîtier en plastique.

Livré avec un crochet modèle AA 002, pouvant être équipé d'un indicateur de chute. D'autres modèles de crochets sont disponibles sur demande.

Caractéristiques:

- Boîtier en plastique.
- Câble en acier galvanisé.
- Diamètre du câble : 4 mm.
- Longueurs de câble disponibles : 20 et 28 m.
- Poids de l'antichute à câble 18m : 11,2 kg.
- Poids de l'antichute à câble 20/25 m : 11,5 kg.
- Poids de l'antichute à câble de 28 m : 11,65 kg.
- Dimensions : 208 x 85 x 280 mm.
- **Conforme** à la réglementation EN 360 relative aux dispositifs antichute rétractables.
- Certifié CE.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Crochet modèle AA 002. Possibilité d'incorporer un indicateur de chute.

- Fabriqué en acier galvanisé.- Diamètre d'ouverture 18 mm.
- Poids 220 g.
- Fermeture automatique.
- Certifié CE.
- Connecteurs **Norme** EN 362 .



Dispositivo anticaduta retrattile mod.

ANR30:

INFORMAZIONI TECNICHE

Dispositivo anticaduta retrattile modello ANR30.

Si tratta di un cavo di sicurezza retrattile in acciaio con rivestimento in plastica.

Fornito con un gancio modello AA 002, che può essere dotato di indicatore di caduta. Altri modelli di gancio sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche:

- Alloggiamento in plastica.
- Cavo in acciaio zincato.
- Diametro del cavo: 4 mm.
- Lunghezze dei cavi disponibili: 20 e 28 m.
- Peso del dispositivo anticaduta con cavo da 18 m: 11,2 kg.
- Peso del dispositivo anticaduta con cavo da 20/25 m: 11,5 kg.
- Peso del dispositivo anticaduta con cavo da 28 m: 11,65 kg.
- Dimensioni: 208 x 85 x 280 mm.
- Conforme alla normativa **EN 360** per i dispositivi anticaduta retrattili.
- Certificazione CE.



INFORMAZIONI TECNICHE

Gancio modello AA 002. Possibilità di integrare un indicatore di caduta.

- Realizzato in acciaio zincato.- Diametro apertura 18 mm.
- Peso 220 g.
- Chiusura automatica.
- Certificazione CE.
- Connettori **standard EN 362**.



Trava-quedas retrátil mod.

ANR30:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Trava-quedas retrátil modelo ANR30.

Esta é uma linha de vida retrátil com cabo de aço e revestimento de plástico.

Fornecido com gancho modelo AA 002, que pode ser equipado com indicador de queda. Outros modelos de gancho estão disponíveis mediante solicitação.

Características:

- Carcaça de plástico.
- Cabo de aço galvanizado.
- Diâmetro do cabo: 4 mm.
- Comprimentos de cabo disponíveis: 20 e 28 m.
- Peso do trava-quedas com cabo de 18 m: 11,2 kg.
- Peso do trava-quedas com cabo de 20/25 m: 11,5 kg.
- Peso do trava-quedas com cabo de 28 m: 11,65 kg.
- Dimensões: 208 x 85 x 280 mm.
- Em conformidade com a norma **EN 360** para dispositivos retráteis de proteção contra quedas.
- Certificado CE.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Gancho modelo AA 002. Possibilidade de incorporar indicador de queda.

- Fabricado em aço galvanizado.- Diâmetro de abertura 18 mm.
- Peso 220 g.
- Fechamento automático.
- Certificado CE.
- Conectores padrão **EN 362**.