

Bolsa impermeable incluida BLS-PRO

INFORMACIÓN TÉCNICA


Arnés de suspensión de cuerpo entero.

Arnés de gama alta indicado especialmente para profesionales que hagan un uso diario e intensivo del arnés. De gran confort, diseño ergonómico y acabados en alta calidad.

Posibilidad de trabajar con bloqueador ventral gracias al sistema incorporado de cinta y mallón en la parte frontal.

Características:

- Punto de anclaje dorsal
- Punto de anclaje frontal
- Conector *trilock*
- Punto de suspensión para posición sentada-suspensión
- Dos puntos de posicionamiento laterales en cinturón
- Cinturón de posicionamiento con trabillas textiles portamateriales
- Sistema frontal de cinta para uso con bloqueador ventral (opcional)
- Puntos de enganche frontal para integrar una silla de suspensión
- Hebillas rápidas automáticas de conexión-regulación con rodillo, de fácil ajuste, en pecho, cintura y piernas
- Cintas ajustables en altura, cinturón y perneras
- Acolchado transpirable, ligero y flexible, en cuello, pernera, cintura y hombros
- Etiqueta de producto protegida en velcro
- Porta elementos de amarre en hombros
- Testigo de caída dorsal
- Poliéster de 45 mm
- Peso: 2.500 g.
- Capacidad máxima de carga: 140 Kg
- Disponible en talla XXL
- Bolsa de transporte impermeable para protección contra suciedad y humedad
- Cumple con la normativa EN361 de arneses anticaídas
- Cumple con la normativa EN358 de cinturones de posicionamiento
- Cumple con la normativa EN813 de arneses de asiento
- Cumple con la normativa EN1497 de arneses de rescate
- Certificado CE

IN 361 IN 358 IN 813 IN 1497


Waterproof bag included BLS-PRO

TECHNICAL INFORMATION

Full body suspension harness.


High-end harness designed specifically for professionals who use it daily and intensively. It offers exceptional comfort, an ergonomic design, and high-quality finishes.

Possibility of working with a ventral blocker thanks to the built-in strap and mesh system on the front.

Characteristics:

- Dorsal anchor point
- Front anchor point • **Trilock connector**
- Suspension point for seated suspension position
- Two lateral positioning points on the belt
- Positioning belt with textile loops material carriers
- Frontal strap system for use with ventral blocker (optional)
- Front attachment points for integrating a suspension chair
- Automatic quick-connect buckles- Roller adjustment, easy to adjust, at chest, waist and legs
- Height-adjustable straps, belt and leg straps
- Breathable, lightweight and flexible padding, in neck, leg, waist and shoulders
- Product label protected with Velcro
- Shoulder straps for securing items
- Dorsal fall witness
- 45 mm Polyester
- Weight: 2,500 g.
- Maximum load capacity: 140 Kg
- Available in size XXL
- Waterproof carrying bag for protection against dirt and moisture
- Complies with EN361 standard for fall arrest harnesses
- Complies with EN358 standard for seat belts positioning
- Complies with EN813 harness standard seat
- Complies with EN1497 harness standard rescue
- CE Certificate

EN 361 EN 358 EN 813 EN 1497



Sac étanche inclus B LSPRO

INFORMATIONS TECHNIQUES


Harnais de suspension intégral.

Harnais haut de gamme conçu spécifiquement pour les professionnels qui l'utilisent quotidiennement et intensivement. Il offre un confort exceptionnel, une conception ergonomique et des finitions de haute qualité.

Possibilité d'utiliser un bloqueur ventral grâce à la sangle intégrée et au système de filet sur le devant.

Caractéristiques:

- Point d'ancrage dorsal
- Point d'ancrage avant •
- Connecteur Trilock
- Point de suspension pour position de suspension assise
- Deux points de positionnement latéraux sur la ceinture
- Ceinture de positionnement avec boucles textiles supports de matériaux
- Système de sangle frontale pour utilisation avec bloqueur ventral (en option)
- Points de fixation avant pour l'intégration d'un fauteuil suspendu
- Boucles à connexion rapide automatiques
Réglage par rouleau, facile à ajuster, à un niveau de la poitrine, de la taille et des jambes
- Sangles, ceinture et sangles de jambe réglables en hauteur
- Rembourrage respirant, léger et flexible, dans cou, jambes, taille et épaules
- Étiquette du produit protégée par Velcro
- Bretelles pour sécuriser les objets
- Témoin de chute dorsale
- Polyester 45 mm
- Poids : 2 500 g.
- Capacité de charge maximale : 140 kg
- Disponible en taille XXL
- Sac de transport étanche pour la protection contre la saleté et l'humidité
- Conforme à la norme EN361 relative aux harnais antichute
- Conforme à la norme EN358 relative aux ceintures de sécurité positionnement
- Conforme à la norme de faisceau de câbles EN813 siège
- Conforme à la norme EN1497 relative aux faisceaux de câbles sauvetage
- Certificat CE

NEL 361 NEL 358 NEL 813 NEL 1497


Borsa impermeabile inclusa BLS-PRO

INFORMAZIONI TECNICHE



Imbracatura per sospensione completa del corpo.

Imbracatura di alta gamma progettata specificamente per i professionisti che la utilizzano quotidianamente e intensamente. Offre un comfort eccezionale, un design ergonomico e finiture di alta qualità.

Possibilità di lavorare con un bloccante ventrale grazie al cinturino integrato nel sistema a rete nella parte anteriore.

Caratteristiche:

- Punto di ancoraggio dorsale
- Punto di ancoraggio anteriore •
- **Connettore Trilock**
- Punto di sospensione per posizione di sospensione seduta
- Due punti di posizionamento laterali sulla cintura
- Cintura di posizionamento con passanti tessili e materiali
- Sistema di cinghie frontali per l'uso con il bloccante ventrale (opzionale)
- Punti di attacco anteriori per l'integrazione di una sedia a sospensione
- Fibbie automatiche a sgancio rapido - Regolazione del rullo, facile da regolare, su petto, vita e gambe
- Cinghie regolabili in altezza, cintura e cinturini per le gambe
- Imbottitura traspirante, leggera e flessibile, in collo, gamba, vita e spalle
- Etichetta del prodotto protetta con velcro
- Spallacci per fissare gli oggetti
- Testimone di caduta dorsale
- Poliestere da 45 mm
- Peso: 2.500 g.
- Capacità di carico massima: 140 Kg
- Disponibile nella taglia XXL
- Borsa da trasporto impermeabile per protezione contro lo sporco e l'umidità
- Conforme alla norma EN361 per imbracature anticaduta
- Conforme alla norma EN358 per le cinture di sicurezza di posizionamento
- Conforme allo standard EN813 per imbracature a sedere
- Conforme allo standard EN1497 sulle imbracature salvavita
- Certificato CE

EM 361 EM 358 EM 813 EM 1497


Bolsa impermeável incluída BLS-PRO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Arnês de suspensão de corpo inteiro.

Cinto de segurança de alta qualidade, projetado especificamente para profissionais que o utilizam diariamente e de forma intensiva. Oferece conforto excepcional, design ergonômico e acabamentos de alta qualidade.

Possibilidade de trabalhar com um bloqueador ventral graças à alça integrada e ao sistema de malha na parte frontal.

Características:

- Ponto de ancoragem dorsal
- Ponto de ancoragem frontal • Conector **Trilock**
- Ponto de suspensão para posição de suspensão sentada
- Dois pontos de posicionamento lateral no cinto
- Cinto de posicionamento com presilhas têxteis suportes de materiais
- Sistema de fixação frontal para uso com bloqueador ventral (opcional)
- Pontos de fixação frontais para integrar uma cadeira de suspensão
- Fivelas de conexão rápida automáticas
Ajuste por rolos, fácil de ajustar, no peito, cintura e pernas.
- Alças, cinto e tiras para as pernas com altura ajustável
- Acolchoamento respirável, leve e flexível, em pescoço, perna, cintura e ombros
- Etiqueta do produto protegida com velcro
- Alças de ombro para prender os itens
- Testemunha de queda dorsal
- Poliéster de 45 mm
- Peso: 2.500 g.
- Capacidade máxima de carga: 140 kg
- Disponível no tamanho XXL
- Bolsa de transporte impermeável para proteção
contra sujeira e umidade
- Em conformidade com a norma EN361 para cintos de segurança para proteção contra quedas
- Em conformidade com a norma EN358 para cintos de segurança posicionamento
- Em conformidade com a norma EN813 para chicotes elétricos assento
- Em conformidade com a norma EN1497 para chicotes elétricos resgatar
- Certificado CE