





Base de anclaje móvil BAM101

INFORMACIÓN TÉCNICA

La base de anclaje temporal BAM101 es un punto de anclaje portátil para usar sobre superficies planas con suficiente capacidad de carga. Consta de 12 elementos, (pesos de goma) y la cruz principal, que es el punto de anclaje. Con capacidad para una persona. Tamaño reducido. Cabe en un pallet de 60 x 80 cm. Instalación rápida y fácil.

Características:

- Cruz fabricada en acero galvanizado en caliente, contrapesos de goma.
- Dimensiones: 1550 x 1550 x 260 mm
- 12 contrapesos de goma de 16 Kg cada uno.
- Peso total del conjunto: 220 Kg.
- Diseñado para una persona.
- Marcado con número de serie.
- Cumple con la normativa **EN 795 E** (Dispositivos de anclaje temporales y transportables).
- **Certificado CE.**



EN 795 E



BAM101 Mobile Anchor Base

TECHNICAL INFORMATION


The BAM101 temporary anchor base is a portable anchor point for use on flat surfaces with sufficient load-bearing capacity. It consists of 12 elements (rubber weights) and the main cross, which is the anchor point. It has a capacity for one person.

Compact size. Fits on a 60 x 80 cm pallet.

Quick and easy installation.

Characteristics:

- Cross made of hot-dip galvanized steel, rubber counterweights.
- Dimensions: 1550 x 1550 x 260 mm
- 12 rubber counterweights of 16 Kg each.
- Total weight of the set: 220 Kg.
- Designed for one person.
- Marked with serial number.
- Complies with **EN 795 E** standard (Devices temporary and transportable anchoring).
- **CE certified.**


EN 795 E



Base d'ancrage mobile BAM101

INFORMATIONS TECHNIQUES

La base d'ancrage temporaire BAM101 est un point d'ancrage portable conçu pour les surfaces planes et suffisamment résistantes. Elle se compose de 12 éléments (poids en caoutchouc) et d'une croix principale servant de point d'ancrage. Elle est prévue pour une personne.

Format compact. Convient aux palettes de 60 x 80 cm. Installation rapide et facile.

Caractéristiques:

- Croix en acier galvanisé à chaud, contrepois en caoutchouc.
- Dimensions : 1 550 x 1 550 x 2 60 mm
- 12 contrepois en caoutchouc de 16 kg chacun.
- Poids total de l'ensemble : 220 kg.
- Conçu pour une personne.
- Marqué d'un numéro de série.
- Conforme à la norme EN 795 E (Dispositifs d'ancrage temporaire et transportable).
- Certifié C.E.



EN 795 E



Base di ancoraggio mobile BAM101

INFORMAZIONI TECNICHE

La base di ancoraggio temporanea BAM101 è un punto di ancoraggio portatile per l'utilizzo su superfici piane con sufficiente capacità portante. È composta da 12 elementi (pesi in gomma) e dalla croce principale, che funge da punto di ancoraggio. Può ospitare una persona.

Dimensioni compatte. Adatto a pallet da 60 x 80 cm. Installazione rapida e semplice.

Caratteristiche:

- Croce in acciaio zincato a caldo, contrappesi in gomma.
- Dimensioni: 1550 x1550 x260 mm
- 12 contrappesi in gomma da 16 Kg ciascuno.
- Peso totale del set: 220 Kg.
- Progettato per una persona.
- Contrassegnato con numero di serie.
- Conforme alla norma **EN 795 E** (Dispositivi ancoraggi temporanei etrasportabili).
- **Certificato CE.**



EN 795 E



Base de ancoragem móvel BAM101

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A base de ancoragem temporária BAM101 é um ponto de ancoragem portátil para uso em superfícies planas com capacidade de carga suficiente. Consiste em 12 elementos (pesos de borracha) e a cruz principal, que serve como ponto de ancoragem. Tem capacidade para uma pessoa. Tamanho compacto. Cabe em um palete de 60 x 80 cm. Instalação rápida e fácil.

Características:

- Cruz feita de aço galvanizado a quente, com contrapesos de borracha.
- Dimensões: 1550 x 1550 x 260 mm
- 12 contrapesos de borracha de 16 kg cada.
- Peso total do conjunto: 220 kg.
- Projetado para uma pessoa.
- Marcado com número de série.
- Em conformidade com a norma **EN 795 E** (Dispositivos ancoragem temporária e transportável).
- **Certificado CE.**



EN 795 E