


**KITBASIC-4**
**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Kit de EPIs básico compuesto por arnés de doble anclaje con cinta extensible A50B con 2 puntos de anclaje y cinturón de posicionamiento, elemento de amarre de 1.5 m o 2m y una bolsa de transporte.

**Opciones:**

- **KITBASIC-4A:** Compuesto por el arnés A50B, eslinga de 1.5m (610011-015) y la bolsa de cuerdas BLS3164NE
- **KITBASIC-4B:** Compuesto por el arnés A50B, eslinga de 2m (610011-020) y la bolsa de cuerdas BLS3164NE

**Características:**

- Cumple con la normativa **EN 361** (Arneses Anticaídas)
- Cumple con la normativa **EN 358** (Elementos de sujeción y prevención de caídas)
- Cumple con la normativa **EN 354** (Elementos de amarre anticaídas)
- Certificado CE


**A50B**

**KITBASIC-4A = Eslinga de 1,5 m**  
**KITBASIC-4B = Eslinga de 2 m**

**BLS3164NE**



**KITBASIC-4**

**TECHNICAL INFORMATION**

Basic PPE kit consisting of a double anchor harness with A50B extendable strap with 2 anchor points and positioning belt, 1.5m or 2m lanyard and carrying bag.

**Options:**

- **KITBASIC-4A:** Composed of the A50B harness, 1.5m sling (610011-015) and the BLS3164NE rope bag
- **KITBASIC-4B:** Composed of the A50B harness, 2m sling (610011-020) and rope bag BLS3164NE

**Characteristics:**

- Complies with **EN 361** standard (Harnesses Fall protection)
- Complies with **EN 358** standard (Elements of restraint and fall prevention)
- Complies with **EN 354** (Fall arrest lanyards)
- CE Certificate



A50B



KITBASIC-4A = 1.5 m sling  
KITBASIC-4B = 2 m sling



BLS3164NE


**KIT DE BASE4**
**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Kit EPI de base composé d'un harnais à double ancrage avec sangle extensible A50B avec 2 points d'ancrage et ceinture de positionnement, d'une longe de 1,5 m ou 2 m et d'un sac de transport.

Options :

- KITBASIC4A : Composé du harnais A50B, d'une sangle de 1,5 m (610011015) et d'un sac à corde BLS3164NE
- KITBASIC4B : Composé du faisceau A50B, Sangle de 2 m (610011020) et d'un sac à corde BLS3164NE

Caractéristiques:

- Conforme à la norme EN 361 (Faisceaux de câbles Protection antichute)
- Conforme à la norme EN 358 (Éléments de système de retenue et prévention des chutes)
- Conforme à la norme EN 354 (Longes antichute)
- Certificat CE


**A50B**

**KITBASIC4A = élingue de 1,5 m  
KITBASIC4B = élingue de 2 m**

**BLS3164NE**


**INFORMAZIONI TECNICHE**

Kit DPI base composto da imbracatura adoppio ancoraggio con cinghia estensibile A50B con 2 punti di ancoraggio e cintura di posizionamento, cordino da 1,5 m o 2 m e borsa per il trasporto.

**Opzioni:**

- **KITBASIC-4A:** Composto dall'imbracatura A50B, dalla

fettuccia da 1,5 m (610011-015) e dalla borsa portacorda BLS3164NE

- **KITBASIC-4B:** Composto dal cablaggio A50B, Imbracatura da 2 m (610011-020) e borsa per la corda BLS3164NE

**Caratteristiche:**

- Conforme alla norma **EN 361** (Imbracature Protezione anticaduta)
- Conforme alla norma **EN 358** (Elementi di contenimento e prevenzione delle cadute)
- Conforme alla **norma EN 354** (Cordini anticaduta)
- Certificato CE

**KITBASIC-4**


A50B


KITBASIC-4A = imbracatura da 1,5 m  
KITBASIC-4B = imbracatura da 2 m


BLS3164NE


**KITBASIC-4**
**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Kit básico de EPI composto por um arnês de ancoragem dupla com fita extensível A50B com 2 pontos de ancoragem e cinto de posicionamento, cordão de segurança de 1,5 m ou 2 m e bolsa de transporte.

**Opções:**

- **KITBASIC-4A:** Composto pelo arnês A50B, fita de 1,5 m (610011-015) e bolsa para corda BLS3164NE
- **KITBASIC-4B:** Composto pelo chicote A50B, Fita de 2 m (610011-020) e bolsa para corda BLS3164NE

**Características:**

- Em conformidade com a norma **EN 361** (Chicotes elétricos) Proteção contra quedas
- Em conformidade com a norma **EN 358** (Elementos de contenção e prevenção de quedas)
- Em conformidade com a norma **EN 354** (Talabartes de retenção de quedas)
- Certificado CE



A50B


KITBASIC-4A = linga de 1,5 m  
KITBASIC-4B = linga de 2 m


BLS3164NE