



Punto de anclaje fijo para personas PAF180-12



Posición admitida  
en certificado CE

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Punto de anclaje fijo modelo PAF180-12.

Punto de anclaje fijo para personas PAF180-12. Se fija con anclaje mecánico modelo HLTHSVM12x110 de acero galvanizado (NO incluido)\*.

#### Características:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensiones: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistencia estática máxima: 25 kN.
- Apto para 2 personas.
- Cumple con la normativa EN 795 A de Dispositivos de anclaje.
- Certificado CE.



\*Anclaje mecánico  
(NO incluido)



Punto de anclaje fijo para personas PAF180-12A con anclaje mecánico.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Punto de anclaje fijo modelo PAF180-12A.

El punto de anclaje fijo para personas PAF180-12A incluye el punto de anclaje (PAF180-12) y el anclaje mecánico modelo HLTHSVM12x110 de acero galvanizado.

#### Características:

- Material PAF180-12: Acero inoxidable AISI 304.
- Material anclaje mecánico: acero galvanizado.
- Peso: 70 g.
- Dimensiones PAF180-12: 56 x 56 x 50 mm.
- Dimensiones anclaje mecánico: 12 x 110 mm.
- Resistencia estática máxima: 25 kN.
- Apto para 2 personas.
- Cumple con la normativa EN 795 A de Dispositivos de anclaje.
- Certificado CE.



Posición admitida en certificado CE



Anclaje mecánico  
Incluido

## FIXED ANCHOR POINT FOR PAF180-12 PERSONS (WITHOUT FIXATION)



Fixed anchor point for people PAF180-12



### TECHNICAL INFORMATION


Fixed anchor point model PAF180-12.

Fixed anchor point for people PAF180-12.

It is fixed with a mechanical anchor model HLTHSVM12x110 made of galvanized steel (NOT included)\*.

#### Characteristics:

- Made of AISI 304 stainless steel.
- Weight: 70 g.
- Dimensions: 56 x 56 x 50 mm.
- Maximum static resistance: 25 kN.
- Suitable for 2 people.
- Complies with EN 795 A standard for anchoring devices.
- CE certified.



\*Mechanical anchoring  
(NOT included)

## FIXED ANCHOR POINT FOR PEOPLE PAF180-12A (WITH FIXATION)



Fixed anchor point for people PAF180-12A with mechanical anchor.

### TECHNICAL INFORMATION

#### Fixed anchor point model PAF180-12A.

The PAF180-12A fixed anchor point for people includes the anchor point (PAF180-12) and the galvanized steel model HLTHSVM12x110 mechanical anchor.

#### Characteristics:

- Material PAF180-12: AISI 304 stainless steel.
- Mechanical anchoring material: galvanized steel.
- Weight: 70 g.
- Dimensions PAF180-12: 56 x 56 x 50 mm.
- Mechanical anchor dimensions: 12 x 110 mm.
- Maximum static resistance: 25 kN.
- Suitable for 2people.
- Complies with EN 795 A standard for anchoring devices.
- CE certified.



Admitted position  
CE certified



Mechanical anchor  
Including

## POINT D'ANCRAGE FIXE POUR PAF18012 PERSONNES (SANS FIXATION)



Point d'ancrage fixe pour personnes PAF18012



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle de point d'ancrage fixe PAF18012.

Point d'ancrage fixe pour les personnes PAF18012. Il est fixé avec un ancrage mécanique modèle HLTHSVM12x110 en acier galvanisé (NON inclus)\*.

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Poids : 70 g.
- Dimensions : 56 x 56 x 50 mm.
- Résistance statique maximale : 25 kN.
- Convient pour 2 personnes.
- Conforme à la norme EN 795 A relative aux dispositifs d'ancrage.
- Certifié CE.



\*Ancrage mécanique  
(NON inclus)

## POINT D'ANCRAGE FIXE POUR LES PERSONNES P AF18012A (AVEC FIXATION)



Point d'ancrage fixe pour personnes P AF18012A avec ancrage mécanique.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle de point d'ancrage fixe P AF18012A.

Le point d'ancrage fixe P AF18012A pour personnes comprend le point d'ancrage (PAF18012) et l'ancrage mécanique en acier galvanisé modèle HLTHSVM12x110.

Caractéristiques:

- Matériau P AF18012 : acier inoxydable A ISI 3 04.
- Matériau d'ancrage mécanique : acier galvanisé.
- Poids : 70 g .
- Dimensions P AF18012 : 56 x 56 x 50 mm.
- Dimensions de l'ancrage mécanique : 12 x 110 mm.
- Résistance statique maximale : 25 kN.
- Convient pour 2 personnes.
- Conforme à la norme EN 795 A relative aux dispositifs d'ancrage.
- Certifié CE.



Poste admis  
Certifié CE



Ancre mécanique  
Y compris

**PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO**
**PER PAF180-12 PERSONE (SENZA FISSAGGIO)**


Punto di ancoraggio fisso per persone PAF180-12


**INFORMAZIONI TECNICHE**
**Modello di punto di ancoraggio fisso PAF180-12.**

Punto di ancoraggio fisso per persone PAF180-12. Si fissa con un ancoraggio meccanico modello HLTHSVM12x110 in acciaio zincato (NON incluso)\*.

**Caratteristiche:**

- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensioni: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistenza statica massima: 25 kN.
- Adatto per 2 persone.
- Conforme alla norma EN 795 A per i dispositivi di ancoraggio.
- Certificazione CE.



\*Ancoraggio meccanico (NON incluso)



Punto di ancoraggio fisso per persone PAF180-12A con ancoraggio meccanico.

**INFORMAZIONI TECNICHE**
**Modello di punto di ancoraggio fisso PAF180-12A.**

Il punto di ancoraggio fisso per persone PAF180-12A comprende il punto di ancoraggio (PAF180-12) e l'ancoraggio meccanico in acciaio zincato modello HLTHSVM12x110.

**Caratteristiche:**

- Materiale PAF180-12: acciaio inossidabile AISI 304.
- Materiale di ancoraggio meccanico: acciaio zincato.
- Peso: 70 g.
- Dimensioni PAF180-12: 56 x 56 x 50 mm.
- Dimensioni dell'ancoraggio meccanico: 12 x 110 mm.
- Resistenza statica massima: 25 kN.
- Adatto per 2 persone.
- Conforme alla norma EN 795 A per i dispositivi di ancoraggio.
- Certificazione CE.



Posizione ammessa  
Certificato CE



Ancoraggio meccanico  
Incluso

## PONTO DE ANCORAGEM FIXO PARA PAF180-12 PESSOAS (SEM FIXAÇÃO)



Ponto de ancoragem fixo para pessoas PAF180-12



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo de ponto de ancoragem fixo PAF180-12.

Ponto de ancoragem fixo para pessoas PAF180-12. É fixado com uma âncora mecânica modelo HLTHSVM12x110 feita de aço galvanizado (NÃO incluída)\*.

#### Características:

- Fabricado em aço inoxidável AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensões: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistência estática máxima: 25 kN.
- Adequado para 2 pessoas.
- Em conformidade com a norma EN 795 A para dispositivos de ancoragem.
- Certificado CE.



\*Ancoragem mecânica  
(NÃO incluído)

**PONTO DE ANCORAGEM FIXO**
**PARA PESSOAS PAF180-12A (COM FIXAÇÃO)**


Ponto de ancoragem fixo para pessoas PAF180-12A com ancoragem mecânica.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Modelo de ponto de ancoragem fixo PAF180-12A.

O ponto de ancoragem fixo PAF180-12A para pessoas inclui o ponto de ancoragem (PAF180-12) e a âncora mecânica de aço galvanizado modelo HLTHSVM12x110.

**Características:**

- Material PAF180-12: aço inoxidável AISI 304.
- Material de ancoragem mecânica: aço galvanizado.
- Peso: 70 g.
- Dimensões PAF180-12: 56 x 56 x 50 mm.
- Dimensões da âncora mecânica: 12 x 110 mm.
- Resistência estática máxima: 25 kN.
- Adequado para 2 pessoas.
- Em conformidade com a norma EN 795 A para dispositivos de ancoragem.
- Certificado CE.



Cargo admitido  
Certificado CE



Âncora mecânica  
Incluindo