



PAF180-12C

Punto de anclaje fijo para personas PAF180-12

INFORMACIÓN TÉCNICA

Punto de anclaje fijo modelo PAF180-12.

Punto de anclaje fijo para personas PAF180-12. Se fija con anclaje mecánico modelo HLTHSVM12x110 de acero galvanizado (NO incluido)*.

Se sirve en caja indivisible de 100 ud.

Características:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensiones: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistencia estática máxima: 25 kN.
- Apto para 2 personas.
- Cumple con la normativa EN 795 A de Dispositivos de anclaje.
- Certificado CE.



Posición admitida en certificado CE



*Anclaje mecánico (NO incluido)

FIXED ANCHOR POINT FOR PEOPLE PAF180-12C (WITHOUT FIXATION)



PAF180-12C

Fixed anchor point for people
PAF180-12

TECHNICAL INFORMATION

Fixed anchor point model PAF180-12.

Fixed anchor point for people PAF180-12.
It is fixed with a mechanical anchor model
HLTHSVM12x110 made of galvanized steel (NOT
included)*
It is served in an indivisible box of 100 units.

Characteristics:

- Made of AISI 304 stainless steel.
- Weight: 70 g.
- Dimensions: 56 x 56 x 50 mm.
- Maximum static resistance: 25 kN.
- Suitable for 2 people.
- Complies with EN 795 A standard for anchoring devices.
- CE certified.



Admitted position
CE certified



*Mechanical anchoring
(NOT included)

POINT D'ANCRAGE FIXE POUR LES PERSONNES PAF18012C (SANS FIXATION)



PAF18012C

 Point d'ancrage fixe pour
personnes PAF18012

INFORMATIONS TECHNIQUES

Modèle de point d'ancrage fixe PAF18012.

Point d'ancrage fixe pour les personnes PAF18012.
Il est fixé avec un ancrage mécanique
modèle HLTHSVM12x110 en acier galvanisé (NON
inclus)*
Il est servi dans une boîte indivisible de 100 unités.

Caractéristiques:

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Poids : 70 g.
- Dimensions : 56 x 56 x 50 mm.
- Résistance statique maximale : 25 kN.
- Convient pour 2 personnes.
- Conforme à la norme EN 795 A relative aux dispositifs d'ancrage.
- Certifié CE.





PAF180-12C

 Punto di ancoraggio fisso
per persone PAF180-12

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello di punto di ancoraggio fisso PAF180-12.

Punto di ancoraggio fisso per persone PAF180-12. Si fissa con un ancoraggio meccanico modello HLTHSVM12x110 in acciaio zincato (NON incluso)*.

Viene servito in una confezione indivisibile da 100 unità.

Caratteristiche:

- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensioni: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistenza statica massima: 25 kN.
- Adatto per 2 persone.
- Conforme alla norma EN 795 A per i dispositivi di ancoraggio.
- Certificazione CE.



PONTO DE ANCORAGEM FIXO PARA PESSOAS PAF180-12C (SEM FIXAÇÃO)



PAF180-12C

 Ponto de ancoragem fixo para
pessoas PAF180-12

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo de ponto de ancoragem fixo PAF180-12.

Ponto de ancoragem fixo para pessoas PAF180-12. É fixado com uma âncora mecânica modelo HLTHSVM12x110 feita de aço galvanizado (NÃO incluída)*.

É servido em uma caixa indivisível de 100 unidades.

Características:

- Fabricado em aço inoxidável AISI 304.
- Peso: 70 g.
- Dimensões: 56 x 56 x 50 mm.
- Resistência estática máxima: 25 kN.
- Adequado para 2 pessoas.
- Em conformidade com a norma EN 795 A para dispositivos de ancoragem.
- Certificado CE.


 Cargo admitido
Certificado CE

 *Ancoragem mecânica
(NÃO incluído)