

**LÍNEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL
LVH 300-20+CONECTORES**

INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea de vida temporal horizontal formada por cinta y tensor de cinta. Certificada para 2 usuarios. Incluye 2 mosquetones AA011T certificados según la norma EN 362 (Conectores).

Características:

- Cinta de conexión y trabajo: poliéster, 30 mm ancho.
- Longitud: regulable hasta 20 m.
- Tensor de acero galvanizado con empuñadura de plástico.
- Resistencia estática mínima de los puntos de anclaje: 18 kN en cada extremo.
- Bolsa de transporte.
- Cumple con la normativa **EN 795:2012** tipo C (puntos de anclaje de equipos portátiles) y CEN/TS 16415:2013/B (EPI anticaídas y dispositivos de anclaje).
- Certificado CE.


INFORMACIÓN TÉCNICA AA011T

Mosquetón de cierre roscado en formato ovalado.

Características:

- Fabricado en acero zincado.
- Abertura diámetro 14 mm.
- Peso 220 g.
- Cierre de seguridad.
- Número de serie y bolsa individual.
- Norma **EN 362** (Conectores).
- Certificado CE.

**LÍNEA DE VIDA TEMPORAL HORIZONTAL
LVH 300-20+CONECTORES**
OPCIONES DE ANCLAJE:
Sobre hormigón para LVH 300-20+conectores

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por PAF153A, PAF 153 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen:


SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 320 -20 + CONECTORES:
Opción 1

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 900 doble (*figura 1 y 2 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


Opción 2

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAT 700 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen



OPCIONES DE ANCLAJE SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA LVH 320 -20 + CONECTORES:
Opción 3

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC191 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


Opción 4

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAC410 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.


Opción 5

Combinación para anclar una línea de vida horizontal y poder soportar hasta 2 personas de manera segura. Compuesta por 2 PAF180-12 y 1 LVH 300-20+CONECTORES organizadas tal y como se puede ver en la imagen.

