


KITBASIC-4

INFORMACIÓN TÉCNICA

Kit de EPIs básico compuesto por arnés con 2 puntos de anclaje, casco AEL, línea de vida, 2 conectores y una bolsa de transporte.

- Arnés A30B
- Casco AEL blanco
- Línea de vida LS 3-30 (30 m - KITBASIC-4A) ó LS 3-50 (50 m - KITBASIC-4B)
- 1 punto de anclaje PAT900-20 (2 m)
- 2 conectores AA011
- Bolsa de transporte BLS11-YY

Características:

- Cumple con la normativa **EN 361** (Arneses Anticaídas)
- Cumple con la normativa **EN 50365** (Cascos eléctricamente aislantes) **EN397** (Cascos para industria)
- Cumple con la normativa **EN 353-2** (Dispositivo anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible)
- Cumple con la normativa **EN 795B** (Puntos de anclaje temporal)
- Cumple con la normativa **EN 362** (Conectores)
- Certificado CE



A30B



LS 3



BLS11-YY



Casco AEL blanco



PAT900



2 x AA011


KITBASIC-4
TECHNICAL INFORMATION

Basic PPE kit consisting of a harness with 2 anchorage points, AEL helmet, lifeline, 2 connectors, and a carrying bag.

- A30B harness
- White AEL helmet
- Lifeline LS 3-30 (30 m - KITBASIC-4A) or LS 3-50 (50 m - KITBASIC-4B)
- 1 anchorage point PAT900-20 (2 m)
- 2 connectors AA011
- Carrying bag BLS11-YY

Characteristics:

- Complies with EN 361 regulations (Fall Anti-Fall Harnesses)
- Complies with regulations EN 50365 (Electrically insulating helmets) EN397 (Helmets for industry)
- Complies with EN 353-2 regulations (Sliding fall arrest device on flexible anchor line)
- Complies with EN 795B (Temporary Anchorage Points)
- Complies with EN 362 regulations (Connectors)
- CE Certificate



A30B



LS 3



BLS11-YY



White AEL helmet



PAT900-20


2 connectors
AA011


KITBASIC-4
INFORMATION TECHNIQUE

Kit EPI basique composé d'un harnais avec 2 points d'ancrage, d'un casque AEL, d'une ligne de vie, de 2 connecteurs et d'un sac de transport.

- Harnais A30B
- Casque AEL blanc
- Ligne de vie: LS 3-30 (30 m - KITBASIC-4A) ou LS 3-50 (50 m - KITBASIC-4B)
- 1 point d'ancrage PAT900-20 (2 m)
- 2 connecteurs AA011
- Sac de transport BLS11-YY

Caractéristiques:

- Conforme à la réglementation **EN 361** (Harnais Anti-Chute)
- Conforme à la réglementation **EN 50365** (Casques électriquement isolants) **EN397** (Casques pour l'industrie)
- Conforme à la réglementation **EN 353-2** (Antichute coulissant sur ligne d'ancrage flexible)
- Conforme à la norme **EN 795B** (Points d'ancrage temporaires)
- Conforme à la réglementation **EN 362** (Connecteurs)
- Certifié CE



A30B

LS 3

BLS11-YY



AEL Casque blanc



PAT900-20


2 connectors
AA011